

BISEAL® PL

ADDITIF PLASTIFIANT POUR BÉTONS ET MORTIERS

DESCRIPTION

BISEAL PL est un plastifiant concentré pour améliorer la maniabilité des bétons et mortiers.

USAGES

Il est utilisé dans les mortiers ou les bétons, pauvres ou riches en ciment.

AVANTAGES

- Produit concentré de grande efficacité.
- Facilite la maniabilité.
- Donne cohésion à la masse en évitant des ségrégations.
- Réduit la rétraction des mortiers riches en ciment.
- En raison de son action d'inclusion d'air rompt le réseau capillaire des mortiers et des bétons en augmentant la résistance au gel.
- Permet de réduire l'eau de malaxage.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Il peut s'ajouter directement à l'eau de malaxage à raison de 0,1% à 0,2 % en poids de ciment.

Le nettoyage est effectué à l'eau claire abondante.

PRÉCAUTIONS

- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Utiliser des gants et des lunettes de sécurité.
- En cas de contact avec la peau, se laver à l'eau tiède et au savon.
- En cas de contact avec les yeux, laver à l'eau abondante et consulter le médecin.
- Ce produit n'est pas inflammable.

PRÉSENTATION

Dames-jeannes en plastique de 2, 5 et 25 litres.

RENDEMENT

De 50 cc. à 100 cc. par sac de ciment de 50 kg.

STOCKAGE

Douze mois dans son récipient d'origine fermé, en lieu sec et à des températures de plus de 4°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité (g/cc) à 20°C	$1,03 \pm 0,05$
Couleur	Jaunâtre
Solubilité dans l'eau	Totale
рН	7±0,5
Aspect	Fluide

GARANTIE

L'information contenue dans ce bulletin technique est basée sur notre expérience et nos connaissances techniques, obtenues à travers des essais de laboratoire et la bibliographie. DRIZORO se réserve le droit de la modifier sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'usage de cette information au-delà de ce qui y est spécifié, si elle n'est pas confirmée par la Compagnie. Nous n'acceptons pas de responsabilités au dessus de la valeur du produit acquis.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas 28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN) Tel. (34) 91 676 66 76 91 677 61 75 Fax. (34) 91 675 78 13



e-mail: info@drizoro.com Web page: drizoro.com